

STANDARD SPROCKETS

ACIER * STEEL		# 131		3.075 Pitch		PL : 1.13 / ROLL : 1.25	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
131-A-06	6.15	6.7	A	-----	----	3.72**	8.7
131-B-06	6.15	6.7	B	3.50 x 2.00	----	2.44	11.1
131-C-06	6.15	6.7	C	3.50 x 2.88	----	2.44	13.5
131-A-07	7.09	7.5	A	-----	----	4.78**	11.5
131-B-07	7.09	7.5	B	4.00 x 2.00	----	2.75	14.6
131-C-07	7.09	7.5	C	4.00 x 2.88	----	2.75	17.7
131-A-08	8.04	9.0	A	-----	----	5.82**	15.6
131-B-08	8.04	9.0	B	5.00 x 2.25	----	3.44	21.9
131-C-08	8.04	9.0	C	5.00 x 3.38	----	3.44	28.2
131-A-09	8.99	9.6	A	-----	----	6.84**	19.2
131-B-09	8.99	9.6	B	5.00 x 2.25	----	3.44	25.5
131-C-09	8.99	9.6	C	5.00 x 3.38	----	3.44	31.8
131-A-10	9.95	10.9	A	-----	----	7.86**	24.3
131-B-10	9.95	10.9	B	5.50 x 2.25	----	3.82	30.6
131-C-10	9.95	10.9	C	5.50 x 3.38	----	3.82	36.9
131-A-11	10.91	11.9	A	-----	----	8.87**	28.7
131-B-11	10.91	11.9	B	5.50 x 2.25	----	3.82	36.3
131-C-11	10.91	11.9	C	5.50 x 3.38	----	3.82	43.9
131-A-12	11.88	12.5	A	-----	----	9.87**	34.0
131-B-12	11.88	12.5	B	5.50 x 2.25	----	3.82	41.6
131-C-12	11.88	12.5	C	5.50 x 3.38	----	3.82	49.2
131-A-13	12.85	13.5	A	-----	----	10.87**	40.0
131-B-13	12.85	13.5	B	5.50 x 2.25	----	3.82	47.6
131-C-13	12.85	13.5	C	5.50 x 3.38	----	3.82	55.2
131-A-14	13.82	14.5	A	-----	----	11.87**	46.4
131-B-14	13.82	14.5	B	5.50 x 2.25	----	3.82	54.0
131-C-14	13.82	14.5	C	5.50 x 3.38	----	3.82	61.6
131-A-15	14.79	15.9	A	-----	----	12.86**	54.4
131-B-15	14.79	15.9	B	6.00 x 2.25	----	4.13	63.6
131-C-15	14.79	15.9	C	6.00 x 3.38	----	4.13	72.8

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.

STANDARD SPROCKETS

ACIER * STEEL		# 131		3.075 Pitch		PL : 1.13 / ROLL : 1.25	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
131-A-16	15.76	16.9	A	-----	----	13.85**	62.0
131-B-16	15.76	16.9	B	6.00 x 2.25	----	4.13	71.2
131-C-16	15.76	16.9	C	6.00 x 3.38	----	4.13	80.4
131-A-17	16.73	17.9	A	-----	----	14.84**	69.8
131-B-17	16.73	17.9	B	6.00 x 2.25	----	4.13	79.0
131-C-17	16.73	17.9	C	6.00 x 3.38	----	4.13	88.2
131-A-18	17.71	18.7	A	-----	----	15.83**	77.8
131-B-18	17.71	18.7	B	6.00 x 2.25	----	4.13	87.0
131-C-18	17.71	18.7	C	6.00 x 3.38	----	4.13	96.2
131-A-19	18.68	19.7	A	-----	----	16.82**	86.7
131-B-19	18.68	19.7	B	6.50 x 2.25	1.50	4.43	96.2
131-C-19	18.68	19.7	C	6.50 x 3.38	1.50	4.43	107
131-A-20	19.66	20.7	A	-----	----	17.81**	96.2
131-B-20	19.66	20.7	B	6.50 x 2.25	1.50	4.43	106
131-C-20	19.66	20.7	C	6.50 x 3.38	1.50	4.43	117
131-A-21	20.63	21.6	A	-----	----	18.80**	105
131-B-21	20.63	21.6	B	6.50 x 2.25	1.50	4.43	115
131-C-21	20.63	21.6	C	6.50 x 3.38	1.50	4.43	126
131-A-22	21.61	22.6	A	-----	----	19.79**	116
131-B-22	21.61	22.6	B	6.50 x 2.25	1.50	4.43	126
131-C-22	21.61	22.6	C	6.50 x 3.38	1.50	4.43	137
131-A-23	22.58	23.5	A	-----	----	20.77**	126
131-B-23	22.58	23.5	B	6.50 x 2.25	1.50	4.43	136
131-C-23	22.58	23.5	C	6.50 x 3.38	1.50	4.43	147
131-A-24	23.56	24.7	A	-----	----	21.75**	140
131-B-24	23.56	24.7	B	6.75 x 2.63	1.50	4.63	154
131-C-24	23.56	24.7	C	6.75 x 4.13	1.50	4.63	170
131-A-25	24.53	25.5	A	-----	----	22.74**	149
131-B-25	24.53	25.5	B	6.75 x 2.63	1.50	4.63	163
131-C-25	24.53	25.5	C	6.75 x 4.13	1.50	4.63	179

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.

STANDARD SPROCKETS

ACIER * STEEL		# 131		3.075 Pitch		PL : 1.13 / ROLL : 1.25	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
131-A-26	25.51	26.4	A	-----	-----	23.72**	161
131-B-26	25.51	26.4	B	6.75 x 2.63	1.50	4.63	176
131-C-26	25.51	26.4	C	6.75 x 4.13	1.50	4.63	192
131-A-27	26.49	27.3	A	-----	-----	24.70**	173
131-B-27	26.49	27.3	B	6.75 x 2.63	1.50	4.63	188
131-C-27	26.49	27.3	C	6.75 x 4.13	1.50	4.63	204
131-A-28	27.46	28.3	A	-----	-----	25.69**	187
131-B-28	27.46	28.3	B	7.50 x 2.63	1.50	5.13	206
131-C-28	27.46	28.3	C	7.50 x 4.13	1.50	5.13	226
131-A-29	28.44	29.3	A	-----	-----	26.67**	201
131-B-29	28.44	29.3	B	7.50 x 2.63	1.50	5.13	220
131-C-29	28.44	29.3	C	7.50 x 4.13	1.50	5.13	240
131-A-30	29.42	30.2	A	-----	-----	27.65**	215
131-B-30	29.42	30.2	B	7.50 x 2.63	1.50	5.13	234
131-C-30	29.42	30.2	C	7.50 x 4.13	1.50	5.13	254
131-A-31	30.39	31.2	A	-----	-----	28.63**	230
131-B-31	30.39	31.2	B	7.50 x 2.63	1.50	5.13	249
131-C-31	30.39	31.2	C	7.50 x 4.13	1.50	5.13	269
131-A-32	31.37	32.2	A	-----	-----	29.62**	245
131-B-32	31.37	32.2	B	8.00 x 2.63	1.50	5.50	267
131-C-32	31.37	32.2	C	8.00 x 4.13	1.50	5.50	290
131-A-33	32.35	33.2	A	-----	-----	30.60**	261
131-B-33	32.35	33.2	B	8.00 x 2.63	1.50	5.50	283
131-C-33	32.35	33.2	C	8.00 x 4.13	1.50	5.50	306
131-A-34	33.33	34.2	A	-----	-----	31.58**	277
131-B-34	33.33	34.2	B	8.00 x 2.63	1.50	5.50	299
131-C-34	33.33	34.2	C	8.00 x 4.13	1.50	5.50	322
131-A-36	35.28	36.2	A	-----	-----	33.54**	311
131-B-36	35.28	36.2	B	8.00 x 2.63	1.50	5.50	333
131-C-36	35.28	36.2	C	8.00 x 4.13	1.50	5.50	356

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.